

AP-EVOLUTION A.0

Eccoci con la nuova versione A.0 di AP-Evolution.

Come al solito, per semplicità di consultazione vi riportiamo l'indice generale.

INDICE

01. ANAGRAFICA	pag. 02
02. INVIO TELEMATICO	pag. 03
03. CHIAMATE	pag. 04
04. DOCUMENTI FISCALI	pag. 10
05. APP MOBILE	pag. 12
06. CANTIERI	pag. 15
07. ANOMALIE RISOLTE	pag. 15

01. ANAGRAFICA


BACKUP MIGLIORATO

È stata rivisitata la finestra dedicata al salvataggio e alla copia dei dati, con l'obiettivo di renderla più informativa e funzionale.

Ora, prima di procedere, viene mostrato il numero totale di file coinvolti nell'operazione e l'occupazione in memoria che comportano.

Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di includere anche la cartella "CARTELLEANAGRAFICHE" nel salvataggio, per garantire una copia più completa dei dati legati ai clienti.

Un aggiornamento utile per avere maggiore controllo e consapevolezza sulle operazioni di backup o duplicazione.



02. INVIO TELEMATICO

INVIO TELEMATICO ATTIVO PER LA PROVINCIA DI FROSINONE


È stata implementata la procedura di invio telematico del Rapporto di Tipo 1 per la provincia di Frosinone, in conformità con i requisiti del catasto regionale.

Durante la compilazione del rapporto, è ora disponibile un supporto integrato che consente di selezionare gli indirizzi direttamente dal Viario ufficiale della provincia.

Il Viario è l'elenco delle vie riconosciute dal sistema territoriale, necessario per garantire che l'indirizzo dell'impianto sia corretto e accettato in fase di trasmissione.

Grazie a questa integrazione, è possibile evitare errori formali sull'indirizzo e ridurre il rischio di scarti al momento dell'invio.

Un aggiornamento pensato per semplificare il lavoro degli operatori e garantire la correttezza dei dati trasmessi.



INVIO MASSIVO "ESEGUI/FISSA DOCUMENTO" ALLO SDI

Ora puoi utilizzare la funzione "Esegui/Fissa documento" per eseguire un invio massivo dei documenti fiscali allo SDI in un'unica operazione, senza dover procedere singolarmente.

Questa modalità semplifica notevolmente il processo, consentendoti di inviare più documenti fiscali contemporaneamente, riducendo tempi e sforzi operativi.

Il sistema mantiene attivi tutti i controlli di conformità prima dell'invio, garantendo che ogni documento rispetti gli standard normativi richiesti.

INVIO TELEMATICO: MODULI SENZA CATASTO REGIONALE

Durante la verifica dei moduli da inviare telematicamente, il sistema evidenzia quelli che risultano marcati come "da inviare" ma non associati ad alcun catasto regionale.

Questa informazione non rappresenta un errore, ma serve a dare visibilità sui moduli riferiti a regioni che non prevedono un catasto telematico.

In questo modo l'utente è consapevole della situazione e può gestire correttamente la trasmissione in base alla normativa locale.

03. CHIAMATE

FILTRO OPERAZIONI PROGRAMMATE


Nel form Anagrafica chiamate è ora presente l'elenco delle operazioni programmate, con la possibilità di indicare se devono essere eseguite durante l'intervento o se sono già state completate.

Per rendere la visualizzazione più chiara, la lista mostra solo le operazioni che hanno una data di pianificazione assegnata.

Le operazioni senza data non vengono visualizzate subito, ma sono comunque accessibili tramite un nuovo pulsante di filtro.

Con un clic puoi decidere se includere anche queste operazioni nella vista o mantenerle nascoste, così da lavorare con più ordine e concentrarti sulle attività effettivamente pianificate.

Una modifica pensata per aiutarti a gestire meglio il carico di lavoro, soprattutto nei periodi con molte chiamate da organizzare.



Chiamata / intervento (progr. 23-000053) (ID 752)

Informazioni acquisizione chiamata / intervento e programmazione

Cliente/impianto/apparecchio di intervento

DEGANI MARINO 0432852962
Via G. Leopardi, 6
33010 - ZOMPITTA - Reana del Rojale (UD)

Stato della chiamata/intervento

Stato: Chiamata/intervento APERTA
Motivo:

Caldaia MURALE (TATA) DUCHESS HR 30 (matr. 00052744-00-6272-0790) (inst. 31-10-2006) (Riscaldamento)

Cod. imp./classificazione: 006 / 0025L/67 / CALDAIA MURALE
Marca/Cosuttore: TATA / TATA
Modello: DUCHESS HR 30
Matricola: 00052744-00-6272-0790
Contratto: 31-10-2011
Scad. garanzia: 31-10-2020
Installazione: 31-10-2006
Collaudi: 31-10-2006

Operazioni programmate da realizzare in intervento

Cod. attr.	Descrizione	Note	Ultima	Successiva	Pianificata	
MAN	Manutenzione ordinaria		05-02-2021	05-02-2022	05-02-2022	12
AC	Analisi di combustione		05-02-2021	05-02-2023	05-02-2023	24
Bollino	Bollino		05-02-2021	05-02-2023	05-02-2023	48

Motivo/Estremi

Cod. attributo: Descrizione motivo: RISOLTO?

Estremi chiamata

Data/ora chiamata: 29-05-2023 8:04
Codice attributo:
Origine chiamata: Chiamata
Operatore: IS - Amministratore
Interlocutore:
Autorizzazione nr.:

GESTIONE PRIVATE INTERVENTI


È stata introdotta la possibilità di associare un operatore specifico a un gruppo creato all'interno delle tabelle Parcheggio o Giro.

Quando un gruppo è assegnato a un operatore, solo quell'operatore potrà visualizzare gli interventi assegnati al gruppo.

Gli altri operatori, anche se aprono l'intervento, vedranno solo il nome del gruppo e non potranno accedere ai dettagli né agli operatori coinvolti.

Questa nuova logica consente una gestione più riservata e controllata delle attività, utile in contesti dove i team operano in modo separato o con ruoli ben definiti.

Inoltre, è possibile configurare permessi personalizzati, per permettere ad altri operatori selezionati di assegnare chiamate libere a questi gruppi o gestirne la pianificazione, se necessario.



Descrizione	Codice	Richiesta memo	Esclusa	(N.M.)
JOLLY	JOLLY	✓		✓

Descrizione: sabato Codice attr.: SABATO

☐ Abilita la possibilità di collegare un MEMO durante l'assegnazione del GIRO

Lega il GIRO all'operatore...: PAOLA - PAOLA

☐ Permetti ad altri operatori di assegnare un intervento a questo GIRO

☐ Permetti ad altri operatori di riassegnare/liberare un intervento assegnato a questo GIRO

NUOVO INDICATORE GIACENZE IN SOSPESO

All'interno del form dell'anagrafica articolo, è stata aggiunta una nuova informazione sotto alla quantità totale disponibile:

“Quantità totale disponibile su chiusura interventi ad oggi”.


Questo valore serve a tenere conto degli articoli già movimentati in interventi ancora aperti, ma non ancora chiusi.

Finché quegli interventi restano aperti, la disponibilità reale dell'articolo potrebbe non essere corretta, perché quelle quantità sono tecnicamente già impegnate ma non ancora consolidate.

Se non si riesce a chiudere gli interventi quotidianamente, questo campo ti aiuta a capire quanta merce risulta effettivamente disponibile, al netto di ciò che è in sospeso.

La stessa informazione è presente anche nel tab "Giacenze", con il dettaglio dei depositi coinvolti negli interventi non chiusi.

È uno strumento pensato per offrire maggiore chiarezza e precisione nella gestione del magazzino, anche nei flussi di lavoro più intensi.



VISUALIZZAZIONE GIACENZE PIÙ PRECISE

Abbiamo aggiornato la modalità di visualizzazione della lista articoli di magazzino nella ricerca. Ora la giacenza mostrata tiene conto anche delle quantità già movimentate in interventi aperti, quindi non ancora chiusi, offrendo un dato più vicino alla reale disponibilità al momento della consultazione.

Per rendere la lettura più semplice, vengono visualizzati solo i depositi con giacenza positiva (maggiore di zero).

I depositi senza disponibilità non vengono mostrati, evitando confusione in fase di selezione.

Questa modifica rende la ricerca articoli più chiara, veloce e aderente alla reale situazione di magazzino.

Un miglioramento utile soprattutto quando si lavora con molte sedi o depositi attivi.

Anagrafica articoli (ID 61)

Codice attribuito: 055125 Descrizione: Collare isofonico zincato c/A 3/4

Descrizione aggiuntiva: zincato con guarnizione

Codice a barre: 055125

Marca: OTERACCORDI

Gruppo/sottogruppo merceologico: Collari

Prezzo base: 2.8700 Sconti (max.3): Prezzo acquisto: 2.8700 Ricarico in %: 27.0000 Prezzo di vendita: 3.6449

3.5014 3.5014 4.4468

Aliquota iva: (22%) - IVA 22%

Unità di misura: Cad.

Altri dati articolo: Giacenze

Deposito	Data ultimo inventario	Giac. inventariale	GIAC. ATTUALE	GIACENZA su chiusura int. ad oggi
SEDE	- -	0,00	10,00	5,00
COMELLI AZIENDA AGRICOLA CASA TILDE	- -	0,00	20,00	20,00

La colonna "GIACENZA su chiusura int." tiene conto delle quantità scaricate in interventi che risultano, alla data della visualizzazione, verosimilmente realizzati ma ancora in stato di "APERTO". Il risultato visualizzato è un valore predittivo della giacenza alla chiusura/storizzazione degli interventi.

FILTRO PER IMPIANTI NON IN CONTRATTO IN OP PIANIFICATE

Nella funzione di ricerca operazioni pianificate, è stata introdotta la possibilità di filtrare i risultati considerando solo gli impianti non coperti da contratto.

Questo nuovo criterio di ricerca consente di isolare facilmente gli interventi da gestire al di fuori della manutenzione programmata, facilitando l'organizzazione delle attività e l'individuazione delle situazioni fuori contratto.

Ricerca operazioni programmate

Ricerca le O.P. pianificate per periodo e tipologia di impianto.

Impostare un periodo di ricerca e la tipologia/sottotipologia di impianto su cui si desidera operare. E' possibile, per ogni sottotipologia, selezionare tutte le O.P. la cui scadenza programmata dovrà essere verificata e contenuta nel periodo specificato.

dal: 01-06-2025 al: 30-06-2025 Tipologia/sottotipologia di impianto/apparecchio da considerare.... Altro

O.P. da considerare... Escludi dalla selezione le O.P. classificate "escluse"

Codice	Descrizione
--------	-------------

☐ Considera le O.P. non pianificate come valide

☐ Considera le O.P. pianificate ma mai effettuate

☐ Considera solo clienti CON contratto o NON IN CONTRATTO

Esegui ricerca <-->

Nella mascherina di inversione interventi (scambio degli interventi tra due tecnici), è stato introdotto un filtro attivo di default:

se gli interventi da invertire provengono da un tecnico con mobile attivo, il sistema propone in fase di selezione solo altri tecnici con mobile attivo.

Questa logica garantisce coerenza operativa, evitando che interventi gestiti da APP vengano assegnati a tecnici non abilitati. Questa funzione è disattivabile contattandoci.


Inverti interventi con un altro tecnico e giorno

INVERTI GLI INTERVENTI

del tecnico **(CM) SIGU MANUEL**
del giorno **29-04-2024**

CON GLI INTERVENTI


del tecnico

MANUEL

CM

mobile attivo

del giorno

29-04-2024

Inverti solo gli interventi programmati per...

☒ Mattino	tecn. CM (2 int.)	inverte con... tecn. ? <NON DISP.>
☒ Pomeriggio	tecn. CM (0 int.)	inverte con... tecn. ? <NON DISP.>
☒ Grionata	tecn. CM (1 int.)	inverte con... tecn. ? <NON DISP.>

Inverti

Nella griglia dei risultati della ricerca operazioni pianificate è stata aggiunta una nuova colonna: "Regione".

È possibile ordinare i risultati in base a questo campo, per facilitare la consultazione e l'organizzazione degli interventi su base territoriale.

Un'aggiunta utile soprattutto per chi opera su più regioni e ha bisogno di una visione rapida e strutturata.

[illegible]

RIASSEGNA INTERVENTI DEL TECNICO

Nella mascherina di riassegnazione interventi (spostamento da un tecnico a un altro), è stato implementato un filtro attivo di default: se l'intervento proviene da un tecnico con mobile attivo, il sistema mostrerà, in fase di selezione, solo i tecnici con mobile attivo.

Questo aiuta a mantenere coerenza operativa, evitando che interventi pensati per la gestione da APP vengano assegnati a tecnici che non la utilizzano.

FILTRO MATERIALI PER MARCA

Durante l'aggiunta di materiali in intervento, in precedenza veniva proposta l'intera lista degli articoli disponibili in sede.

Ora, per facilitare la selezione, viene visualizzato solo l'elenco dei materiali corrispondenti alla marca dei componenti principali dell'impianto.

Questa nuova modalità consente di ridurre i tempi di ricerca e limitare gli errori di selezione.

Ricerca articoli							
SEDE							
Visualizza tutti gli articoli		Filtro attivo su marche impianto: BOSCH e SENZA MARCA ASSEGNATA					
Codice	Descrizione	Quantità	Ordinato	Inventario	Marca	Gruppo	Sottogruppo
5500107400	Druckluft f7 easy h900-2pc-	1,00	0,00	0,00		Radiatori	
0016603410	11000341 Tubo 1/2" plus 18 U.110 L.2000	0,00	0,00	0,00			
0024006600	allargiamento 1/2" senza connessioni	0,00	0,00	0,00			
0281356	ADESIVO ULTRABOND MSRAPID 12X290ML MAPEI	5,00	0,00	0,00		Materiali di consumo	
034226	Kit sostituzione placche di comando	1,00	0,00	0,00			
0382877	Clausen signum 500L 125	1,00	0,00	0,00		Materiali edili	
046431	Sedile legno vaso Pefla classic Dolomite	0,00	0,00	0,00		Materiali sanitari	
050057	GUARNIZIONE X CAMPANA DN50x32	2,00	0,00	0,00		Materiali sanitari	
050060	GUARNIZIONE X CAMPANA DN63x32	2,00	0,00	0,00		Materiali sanitari	
0761192	M670 1/2" n. valvole 7,3 bar	1,00	0,00	0,00		Valvole	
10028881	Box copricald h1000 f540 p430mm colore	1,00	0,00	0,00		Generatore di calore Accessori	
10061705	Mala per muratura mm3025kg classe	1,00	0,00	0,00		Materiali edili	
10145224	CVVFS 7.68LJ Cavo antinomia FS 7 1x68LJ matassa	100,00	0,00	0,00		Materiali elettrici	
10145227	CVVFS 7.68MA Cavo antinomia FS 17 1x5 MA matassa	100,00	0,00	0,00		Materiali elettrici	
1021550	547121130 kit racc.bosch 3/4" f ottone	2,00	0,00	0,00		Raccorderia	
1021555	547121140 kit racc.bosch 1" f ottone	9,00	0,00	0,00		Raccorderia	
1022251	60186154 erosta 2 40 70/150 con 1" ciro el ric. acc	1,00	0,00	0,00		Materiali idrici	
1022301	60186047 erosta 2 40 70/150 1/2" ric el sing monof	0,00	0,00	0,00		Materiali idrici	
1023051	60186052 erosta 3 60/130 1" ric el sing monof	1,00	0,00	0,00		Materiali idrici	
103064 / 1	cavo PVL F3 18UH 18 400/120 3x1.3	0,00	0,00	0,00		Materiali elettrici	
103440	hrg74x37 bilione differenziale 2p 32A 30kma "a"	1,00	0,00	0,00		Materiali elettrici	
1173060	SIFONE X P.TO DOCCIA GEDERIT DN90 150652 COE	1,00	0,00	0,00		Materiali sanitari	
1188876	2600 F4 Tappe mazzoni con quadro 1	2,00	0,00	0,00		Raccorderia	
12102105	filo sotto 5x2 mm bianco 255g	4,00	0,00	0,00		Materiali di consumo	
1200787	Maniglia rubinetteria cromata 355g 3/4" 1/2" 1"	0,00	0,00	0,00		Materiali edili	


04. DOCUMENTI FISCALI

NUOVE CAUSALI FATTURA

A seguito delle ultime variazioni introdotte dall'Agenzia delle Entrate, sono state aggiunte nel gestionale le nuove causali TD28 e TD29.

Queste nuove tipologie di documento sono ora selezionabili durante la compilazione delle fatture elettroniche, in linea con gli aggiornamenti normativi.

L'integrazione consente di gestire correttamente i casi previsti dalla normativa senza interventi manuali.




AVVISO DATA TRASPORTO

La stampa del DDT propone sempre, in automatico, la data di inizio trasporto uguale alla data di stampa, se non indicata precedentemente.

Per rendere più chiara questa logica, è stato aggiunto un messaggio informativo che avvisa l'utente nel caso in cui la data di inizio trasporto non sia stata compilata.

In questo modo si ha piena consapevolezza del valore che verrà riportato sul documento, evitando compilazioni involontarie.



COPIA DI CORTESIA IN FILIGRANA SULLE FATTURE

Durante la stampa delle fatture, è ora possibile inserire in automatico la dicitura “COPIA DI CORTESIA” in filigrana sul documento. Questa opzione è utile per distinguere chiaramente le copie non ufficiali da quelle valide ai fini fiscali, soprattutto in fase di invio o archiviazione. L’aggiunta è pensata per migliorare la chiarezza e l’organizzazione dei documenti contabili

Stampa

Ord.	Descrizione	Orient.	Formato	Rif. mod.	Tipo	Pers.
1	Documento fiscale (solo intestatario)	Vert.	A4		Report	✓
2	Documento fiscale	Vert.	A4		Report	
3	Documento fiscale (solo intestatario)	Vert.	A4		Report	
4	Documento fiscale accompagnatorio	Vert.	A4		Report	
5	Documento fiscale P. A. (Split Payment)	Vert.	A4		Report	
6	Stampa etichette (Avery L7160 - 21 etich. 63.5 x 38.1)	Vert.	A4		Etichetta	
7	Stampa etichette (Avery L7162 - 16 etich. 99.1 x 33.9)	Vert.	A4		Etichetta	
8	Stampa etichette (Avery L7159 - 24 etich. 70 x 36)	Vert.	A4		Etichetta	
9	Stampa etichette (Avery L4737REV - 27 etich. 63.5 x 29.6)	Vert.	A4		Etichetta	

☐ Non stampare il layout del formato di stampa selezionato (solo risultati)
☐ Sovrapprimpi la dicitura "COPIA DI CORTESIA"

☐ Imposta stampante

☐ Genera PDF
☐ Invia Mail
☐ Esegui una anteprima
☐ Proprietà di stampa

Conferma

ANALISI COMBUSTIONE MANUALE

In seguito ad alcune problematiche rilevate nell'automatismo di associazione tra l'analisi di combustione e il modulo TIPO 1, la procedura è stata rivista.

L'associazione automatica è stata rimossa, ed è ora possibile selezionare manualmente un'analisi già eseguita da collegare al modulo.

Questa nuova modalità offre maggiore controllo e flessibilità nella compilazione dei dati.

L'implementazione è attiva su tutti i moduli TIPO 1 regionali attualmente supportati.

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO																														
Installazione:	18-10-2019																													
Fabricante:	BUDERUS																													
Modello:	LOGAMAX PLUS GB172-35 IW H																													
Maticola:	8290-956-024576-7736900651																													
☒ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare ☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore aria calda																														
Potenza termica nominale max al focolare:		33,80 (kW)			Potenza termica nominale utile:		33,00 (kW)																							
☐ Climatizzatore invernale ☐ Produzione ACS																														
Combustibile:	Gas liquido																													
Modalità di evacuazione fumi:	☐ Naturale ☒ Forzata																													
Depressione nel canale da fumo:	0,00 (Pa)																													
E.1 - Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente E.2 - Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati E.3 - Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero E.4 - Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi E.5 - Presenza reflusso dei prodotti della combustione E.6 - Risultati controllo, secondo UNI 10309-1, conformi alla legge		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E.1</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>E.2</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>E.3</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>E.4</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>E.5</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>E.6</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>									Si	No	E.1	☒	☐	E.2	☒	☐	E.3	☒	☐	E.4	☒	☐	E.5	☒	☐	E.6	☒	☐
	Si	No																												
E.1	☒	☐																												
E.2	☒	☐																												
E.3	☒	☐																												
E.4	☒	☐																												
E.5	☒	☐																												
E.6	☒	☐																												
Temp. fumi (°C)	Temp. aria (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach (nr.)	CO (ppm)	Rend. combustione (%)	Rend. min. di legge (%)	Modulo termico	Scheda risultati analisi																					
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 / 0 / 0	0,0000	0,0000	0,0000	1																						

SIMBOLO EURO NEI TOTALI FISCALI

Nel report dei documenti fiscali è stato aggiunto il simbolo “€” accanto ai totali. Un piccolo miglioramento che rende più immediata e chiara la lettura degli importi, soprattutto nei contesti di stampa e archiviazione.

Cod. IVA	Imponibile	Es. / non imp.	Aliquota / Esenzione	Importo	Netto merce	Accessorio (sup. + inse.)	Geomet. (C)	TOTALE DOCUMENTO	(A)
10%	430,37	10%		43,03	430,37	0	0	473,40	
					Imponibile	Importo	Esente / non imp.		
					430,37	43,03	0		
					Scop. e ritenuta	Ritenuta (C)	Non scop. e ritenuta	TOTALE	(A)
					0	0	430,37	473,40	
Cod. ritenuta	Imponibile		Aliquota	Ritenuta	Scadenza / rate				

05. APP MOBILE

MAGAZZINO MOBILE AGGIORNATO

Abbiamo migliorato la visualizzazione della lista articoli nella versione mobile del gestionale.

La giacenza mostrata ora è quella reale al momento della consultazione, includendo anche le quantità già utilizzate in interventi ancora aperti.

Questo ti consente di avere un'informazione più precisa, anche quando non tutti gli interventi sono stati ancora chiusi.

Inoltre, per rendere la schermata più leggibile su dispositivi mobili, vengono mostrati solo i depositi con disponibilità maggiore di zero.

I depositi senza giacenza non vengono visualizzati, così puoi trovare più facilmente ciò che ti serve.


STORICO INTERVENTI NEL FOGLIO DI LAVORO OTTIMIZZATO

La visualizzazione degli interventi storici all'interno del foglio lavoro è stata ottimizzata per migliorarne la leggibilità e le prestazioni.

Ora l'elenco degli interventi passati può essere nascosto o mostrato su richiesta, grazie a un nuovo pulsante dedicato, presente nella sezione dello storico.

Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora con un numero elevato di interventi passati o con rapporti molto dettagliati, evitando di appesantire la schermata e migliorando la velocità di caricamento.

Ogni tecnico può attivare o disattivare questa modalità dalla propria configurazione personale, in base alle proprie esigenze operative.



FILTRO ARTICOLI PER MARCA

Quando si aggiungono materiali a un intervento, in precedenza veniva mostrata l'intera lista degli articoli disponibili in sede.

Ora, per facilitare la selezione, viene visualizzato solo l'elenco dei materiali che corrispondono alla marca dei componenti principali dell'impianto su cui si sta lavorando.

Questa nuova modalità di filtro rende la scelta più veloce e coerente con l'impianto in questione.

La funzione è attiva di default, ma può essere disattivata contattandoci.



MIGLIORATA LA GESTIONE DEGLI ARTICOLI PRECARICATI SU APP

Nel foglio lavoro dell'intervento su APP, gli articoli precaricati dalla sede sono ora più facili da individuare: sono evidenziati in rosso, per migliorarne la visibilità.

È stato inoltre introdotto un controllo automatico della disponibilità in furgone: se uno o più articoli precaricati non risultano presenti, il tecnico riceve una notifica di avviso.

Il controllo viene effettuato automaticamente a ogni login dell'APP, così il tecnico ha sempre una visione aggiornata della situazione.




INSERIMENTO SEMPLIFICATO DEGLI ARTICOLI PRECARICATI

È stata aggiunta la possibilità di inserire automaticamente in intervento gli articoli precaricati dalla sede, senza doverli aggiungere manualmente uno per uno.

Questa funzionalità rende più veloce e precisa la fase di preparazione dell'intervento, migliorando il coordinamento tra sede e tecnico.



1) accedere alla sezione materiali utilizzati e cliccare su +



2) in basso a destra in presenza di articoli pre-caricati da sede, si visualizza il pulsante



3) cliccando sul pulsante di figura 2 appare una mascherina che invita il tecnico ad importare gli articoli

DESCRIZIONE ED OP	MATERIALI UTILIZZATI	MODULI
001021 €3.8630 (inc. IVA 22%) RULLOTTO MICROFIBRA CM20 124620BR		1.00
0010203950 €20.0000 (inc. IVA 10%) Pannello Copri Tubi		1.00
0010401715Y €33.0000 (inc. IVA 10%) TELECOMANDO		1.00

4) Se confermato importa gli articoli vengono caricati

VISUALIZZAZIONE MIRATA DEGLI ARTICOLI DI RICAMBIO

Durante l'inserimento di materiali di ricambio in intervento, la schermata mostra inizialmente solo gli articoli presenti nel furgone che appartengono alle marche gestite nell'impianto.

È comunque possibile, in un secondo momento, visualizzare tutti gli articoli disponibili, indipendentemente dalla marca.

Questa modalità consente una selezione più rapida e coerente con l'impianto, riducendo errori e tempi di ricerca.

06. CANTIERI

VALORIZZAZIONE IN AVANZAMENTO E RESIDUA

Nella sezione Cantieri, accedendo all'Anagrafica Cantiere e aprendo il sottogruppo Materiali in cantiere, è ora disponibile una nuova funzionalità che mostra la valorizzazione in avanzamento e quella residua. Questa novità ti permette di tenere sotto controllo in modo preciso il valore dei materiali già impiegati e di quelli ancora da utilizzare, offrendo una visione più completa sull'andamento economico del cantiere.

07. ANOMALIE SISTEMATE

OPSS APPUNTAMENTO SALTATO ORA È PIÙ VELOCE E FLUIDO

Abbiamo corretto un problema che causava lentezza nell'elaborazione del comando Opss "Appuntamento saltato". In alcuni casi, l'operazione risultava poco reattiva, creando piccoli rallentamenti nella gestione degli appuntamenti. Con questo intervento, il comando torna a funzionare in modo fluido e immediato, per garantire un'esperienza d'uso più scorrevole e continua.

CORRETTA LA VISUALIZZAZIONE ORDINATA DEGLI INTERVENTI SU MOBILE

È stato risolto un problema che impediva all'app mobile di rispettare l'ordinamento forzato degli interventi impostato da APevolution. Ora l'ordine stabilito nel gestionale viene correttamente mantenuto, facilitando così l'organizzazione del lavoro.